


M a d e
I n
T a i w a n



 飛馬®
— PEGASUS —

藝術吊扇
COLLECTION

全系列通過國家標準CNS認證合格




藝術吊扇

ART CEILING FAN



可升級省電DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



65"

吊/扇 PA-95001G NT:23500 (整組)
65" 馬達 188 x 22mm
古銅綠 檀木
風量：13700 CFM
尺寸：Ø158 x 33 x 17cm (±1.5%)

燈/組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃

56"

吊/扇 PA-95002G NT:21700 (整組)
56" 馬達 188 x 18mm
古銅綠 檀木
風量：11900 CFM
尺寸：Ø138 x 33 x 17cm (±1.5%)

燈/組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃



65"

吊/扇 PA-95003G NT:23500 (整組)
65" 馬達 188 x 22mm
非洲古 樟木
風量：13700 CFM
尺寸：Ø158 x 33 x 17cm (±1.5%)

燈/組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃

56"

吊/扇 PA-95004G NT:21700 (整組)
56" 馬達 188 x 18mm
非洲古 樟木
風量：11900 CFM
尺寸：Ø138 x 33 x 17cm (±1.5%)

燈/組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃

65"

吊/扇 PA-95005G NT:23500 (整組)
65" 馬達 188 x 22mm
珍珠白
風量：13700 CFM
尺寸：Ø158 x 33 x 17cm (±1.5%)

燈/組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃

56"

吊/扇 PA-95006G NT:21700 (整組)
56" 馬達 188 x 18mm
珍珠白
風量：13700 CFM
尺寸：Ø158 x 33 x 17cm (±1.5%)

燈/組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃


藝術吊扇

ART CEILING FAN



可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



60"

吊扇 PA-95007G NT:23500 (整組)
60" 馬達 188 x 20mm
非洲古 樟木
風量：12800 CFM
尺寸：Ø147 x 29 x 19cm (±1.5%)

燈組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃

52"

(52" 主體造型、請參考 P21)

吊扇 PA-95008G NT:18600 (整組)
52" 馬達 188 x 16mm
非洲古 樟木
風量：10500 CFM
尺寸：Ø128 x 26 x 20cm (±1.5%)

燈組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃



60"

吊扇 PA-95009G NT:23500 (整組)
60" 馬達 188 x 20mm
冷杉加色
風量：12800 CFM
尺寸：Ø147 x 29 x 19cm (±1.5%)

燈組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃

52"

(52" 主體造型、請參考 P21)

吊扇 PA-95010G NT:18600 (整組)
52" 馬達 188 x 16mm
冷杉加色
風量：10500 CFM
尺寸：Ø128 x 26 x 20cm (±1.5%)

燈組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃



60"

吊扇 PA-95011G NT:23500 (整組)
60" 馬達 188 x 20mm
非洲古 核桃木
風量：12800 CFM
尺寸：Ø147 x 29 x 19cm (±1.5%)

燈組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃

52"

(52" 主體造型、請參考 P21)

吊扇 PA-95012G NT:18600 (整組)
52" 馬達 188 x 16mm
非洲古 核桃木
風量：10500 CFM
尺寸：Ø128 x 26 x 20cm (±1.5%)

燈組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃

藝術吊扇

ART CEILING FAN



可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器

60"

吊
/ 扇

PA-95013G NT:20000 (整組)
60" 馬達 188 x 20mm
古銅綠
風量：12400 CFM
尺寸：Ø147 x 34 x 18cm (±1.5%)

燈
/ 組

E27 麗晶燈管 x2 另計
內附 2Wx2
附高頻遙控器
毛霧玻璃



60"

吊
/ 扇

PA-95014G NT:20000 (整組)
60" 馬達 188 x 20mm
紅古銅 檀木
風量：12400 CFM
尺寸：Ø147 x 34 x 18cm (±1.5%)

燈
/ 組

E27 麗晶燈管 x2 另計
內附 2Wx2
附高頻遙控器
毛霧玻璃



06

可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器

60"

吊
/ 扇

PA-95015 NT:8400
60" 馬達 188 x 20mm
雪花銀
風量：13900 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 28cm (±1.5%)

燈
/ 組

PA-95016 NT:7800
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



60"

吊
/ 扇

PA-95017 NT:7700
60" 馬達 188 x 20mm
珍珠白
風量：13900 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 28cm (±1.5%)

燈
/ 組

PA-95018 NT:6300
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃


藝術吊扇

ART CEILING FAN



可升級省電DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



60"

吊
/ 扇

PA-95019 NT:8700
60" 馬達 188 x 20mm
黑貂 檀木
風量：13700 CFM
尺寸：Ø147 x 38 x 24cm (±1.5%)

燈
/ 組

PA-95020 NT:8650
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
白玉玻璃



60"

吊
/ 扇

PA-95021 NT:8000
60" 馬達 188 x 20mm
平光紅古
風量：13700 CFM
尺寸：Ø147 x 38 x 21cm (±1.5%)

燈
/ 組

PA-95022 NT:8000
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



60"

吊
/ 扇

PA-95023 NT:8700
60" 馬達 188 x 20mm
銀貂 檀木
風量：13700 CFM
尺寸：Ø147 x 38 x 24cm (±1.5%)

燈
/ 組

PA-95024 NT:8400
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
白玉玻璃

藝術吊扇

ART CEILING FAN



可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器

60" (LED 改 E27x2 價格另計)

吊扇 PA-95025G NT:19500 (整組)
60" 馬達 188 x 20mm
黑鍍
風量：12700 CFM
尺寸：Ø147 x 30 x 13cm (±1.5%)

燈組 三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
附可調光遙控器
毛霧玻璃



60"

吊扇 PA-95026G NT:19500 (整組)
60" 馬達 188 x 20mm
非洲古 胡桃木
風量：12700 CFM
尺寸：Ø147 x 30 x 13cm (±1.5%)

燈組 三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
附可調光遙控器
毛霧玻璃



10

可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器

60"

吊扇 PA-95027 NT:9500
60" 馬達 188 x 20mm
雪花銀
風量：13700 CFM
尺寸：Ø147 x 34 x 26cm (±1.5%)

燈組 PA-95028 NT:8400
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
手工彩繪玻璃



60"

吊扇 PA-95029 NT:9500
60" 馬達 188 x 20mm
手工漆 檀木
風量：14600 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 24cm (±1.5%)

燈組 PA-95030 NT:8150
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃

藝術吊扇

ART CEILING FAN



60"

吊/扇

PA-95031 NT:8400
60" 馬達 188 x 20mm
北美胡桃木
風量：13200 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 23cm (±1.5%)

燈/組

PA-95032 NT:7000
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



可升級省電DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



60"

吊/扇

PA-95033 NT:9300
60" 馬達 188 x 20mm
黃砂石 桃花心木
風量：13200 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 24cm (±1.5%)

燈/組

PA-95034 NT:8150
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧白玉玻璃



60"

吊/扇

PA-95035 NT:9300
60" 馬達 188 x 20mm
非洲古 核桃木
風量：13200 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 28cm (±1.5%)

燈/組

PA-95036 NT:7500
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃

藝術吊扇

ART CEILING FAN

60"

吊
扇

PA-95037 NT:7500
60" 馬達 188 x 20mm
古銅
風量：14100 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 24cm (±1.5%)

燈
組

PA-95038 NT:6250
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃



可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



60"

吊
扇

PA-95039 NT:8700
60" 馬達 188 x 20mm
霧鋁
風量：14100 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 28cm (±1.5%)

燈
組

PA-95040 NT:8400
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
白玉玻璃

60"

吊
扇

PA-95041 NT:8800
60" 馬達 188 x 20mm
紅古銅 檀木
風量：14600 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 21cm (±1.5%)

燈
組

PA-95042 NT:8000
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



60"

吊
扇

PA-95043 NT:9300
60" 馬達 188 x 20mm
手工漆 桃花心木
風量：14600 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 27cm (±1.5%)

燈
組

PA-95044 NT:9200
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
黃石紋玻璃

藝術吊扇

ART CEILING FAN

65"

吊/扇 PA-95045G NT:19600 (整組)
65" 馬達 188 x 22mm
非洲古 胡桃木
風量：13400 CFM
尺寸：Ø158 x 33 x 13cm (±1.5%)

燈/組 三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
毛霧玻璃
附可調光遙控器

56"

吊/扇 PA-95046G NT:17800 (整組)
56" 馬達 188 x 18mm
非洲古 胡桃木
風量：12400 CFM
尺寸：Ø138 x 33 x 13cm (±1.5%)

燈/組 三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
毛霧玻璃
附可調光遙控器



可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



65"

吊/扇 PA-95047G NT:19600 (整組)
65" 馬達 188 x 22mm
老磚 柚木加色
風量：13400 CFM
尺寸：Ø158 x 33 x 13cm (±1.5%)

燈/組 三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
毛霧玻璃
附可調光遙控器

56"

吊/扇 PA-95048G NT:17800 (整組)
56" 馬達 188 x 18mm
老磚 柚木加色
風量：12400 CFM
尺寸：Ø138 x 33 x 13cm (±1.5%)

燈/組 三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
毛霧玻璃
附可調光遙控器

56"

吊/扇 PA-95049G NT:23500 (整組)
56" 馬達 188 x 18mm
香檳銀
風量：10500 CFM
尺寸：Ø138 x 32 x 15cm (±1.5%)

燈/組 48W LED (內建)
1. 暖白光 4000K 48W
2. 白光 5700K 24W
3. 黃光 3000K 24W
4. 黃光 3000K 2W
毛霧玻璃
附高頻遙控器



56"

吊/扇 PA-95050G NT:23500 (整組)
56" 馬達 188 x 18mm
珍珠白
風量：10500 CFM
尺寸：Ø138 x 32 x 15cm (±1.5%)

燈/組 48W LED (內建)
1. 暖白光 4000K 48W
2. 白光 5700K 24W
3. 黃光 3000K 24W
4. 黃光 3000K 2W
毛霧玻璃
附高頻遙控器



可升級省電 DC


本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器

藝術吊扇

ART CEILING FAN



 可升級省電 DC
本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



56"

吊/扇 PA-95051G NT:19600 (整組)
56" 馬達 188 x 18mm
砂鍊銀
風量：10500 CFM
尺寸：Ø138 x 21 x 30cm (±1.5%)

燈/組 E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃

 可升級省電 DC
本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



56"

吊/扇 PA-95053 NT:11900
56" 馬達 188 x 18mm
平光紅古
風量：11700 CFM
尺寸：Ø138 x 38 x 28cm (±1.5%)

燈/組 PA-95054 NT:6500
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃



56"

吊/扇 PA-95055 NT:11900
56" 馬達 188 x 18mm
古銅
風量：11700 CFM
尺寸：Ø138 x 38 x 28cm (±1.5%)

燈/組 PA-95056 NT:6300
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃

藝術吊扇

ART CEILING FAN



可升級省電 DC
本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器

56"

吊/扇

PA-95057 NT:8100
56" 馬達 188 x 18mm
炫光銀
風量：12200 CFM
尺寸：Ø138 x 36 x 30cm (±1.5%)

燈/組

PA-95058 NT:7800
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



56"

吊/扇

PA-95059 NT:8100
56" 馬達 188 x 18mm
古銅綠
風量：12200 CFM
尺寸：Ø138 x 36 x 30cm (±1.5%)

燈/組

PA-95060 NT:7500
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃



可升級省電 DC
本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器

56"

吊/扇

PA-95061 NT:9100
56" 馬達 188 x 18mm
白砂石
風量：11800 CFM
尺寸：Ø138 x 34 x 24cm (±1.5%)

燈/組

PA-95062 NT:8100
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



56"

吊/扇


PA-95063 NT:9100
56" 馬達 188 x 18mm
非洲古
風量：11800 CFM
尺寸：Ø138 x 34 x 26cm (±1.5%)

燈/組

PA-95064 NT:7000
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃

藝術吊扇

ART CEILING FAN



52"

吊/扇

PA-95065G NT:18600 (整組)
52" 馬達 188 x 16mm
非洲古 胡桃木
風量：10500 CFM
尺寸：Ø128 x 26 x 20cm (±1.5%)

燈/組

E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx2、電子 IC 開關
附微電腦自然風定時遙控器
石紋玻璃



可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



52"

吊/扇

PA-95067 NT:11200
52" 馬達 188 x 15mm
手工漆 ABS 仿藤編
風量：9700 CFM
尺寸：Ø128 x 35 x 26cm (±1.5%)

燈/組

PA-95068 NT:8150
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



52"

吊/扇

PA-95069 NT:11200
52" 馬達 188 x 15mm
手工漆 ABS 仿藤編
風量：9700 CFM
尺寸：Ø128 x 35 x 25cm (±1.5%)

燈/組

PA-95070 NT:7000
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃

藝術吊扇

ART CEILING FAN



可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



52"



吊扇 PA-95071C NT:10500
52" 馬達 188 x 15mm
手工漆 霧鋁銀
風量：10900CFM
尺寸：Ø128 x 21 x 10cm (±1.5%)
內附電子 IC 開關



52"

吊扇 PA-95074G NT:17200 (整組)
52" DC 直流省電馬達
珍珠白 ABS 葉片
風量：12600CFM
尺寸：Ø128 x 32 x 9cm (±1.5%)

燈組 三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
附六段全功能遙控器
耐熱 PC 燈罩



52"

另有黑色可供選擇

吊扇 PA-95073C NT:10500
52" 馬達 188 x 15mm
珠珍白
風量：10900CFM
尺寸：Ø128 x 21 x 10cm (±1.5%)
內附電子 IC 開關



52"

吊扇 PA-95075G NT:17200 (整組)
52" DC 直流省電馬達
咖啡古 ABS 葉片
風量：12600CFM
尺寸：Ø128 x 32 x 9cm (±1.5%)

燈組 三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
附六段全功能遙控器
耐熱 PC 燈罩

藝術吊扇

ART CEILING FAN


可升級省電 DC
本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



PA-95080G



PA-95081G




PA-95082G

52"

吊
扇

PA-95077C NT:6500
52" 馬達 188 x 12mm
珍珠白 ABS 葉片
風量：10000 CFM
尺寸：Ø128 x 28 x 9cm (±1.5%)
內附電子 IC 開關



52"

吊
扇

PA-95079C NT:7500
52" 馬達 188 x 12mm
尊爵黑 ABS 葉片
風量：10000 CFM
尺寸：Ø128 x 28 x 9cm (±1.5%)
內附電子 IC 開關

52" 可訂製 42"

吊
扇

PA-95080G NT:15000 (整組)
52" 馬達 153 x 15mm 風量：10000 CFM
珍珠白 (含反轉功能) 尺寸：Ø128 x 32 x 11cm (±1.5%)
PA-95081G NT:15000 (整組)
52" 馬達 153 x 15mm 風量：10000 CFM
霧鋁 楓木 (含反轉功能) 尺寸：Ø128 x 32 x 11cm (±1.5%)
PA-95082G NT:15000 (整組)
52" 馬達 153 x 15mm 風量：10000 CFM
霧鋁 (含反轉功能) 尺寸：Ø128 x 32 x 11cm (±1.5%)

燈
組

三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
附可調光高頻遙控器
毛霧白玉玻璃

藝術吊扇

ART CEILING FAN



可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



52"

吊/扇

PA-95083 NT:7000
52" 馬達 188 x 16mm
黑鍍 檀木
風量：10400 CFM
尺寸：Ø128 x 36 x 28cm (±1.5%)

燈/組

PA-95084 NT:6800
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



52"

吊/扇

PA-95085 NT:6450
52" 馬達 188 x 16mm
金露花
風量：10500 CFM
尺寸：Ø128 x 35 x 30cm (±1.5%)

燈/組

PA-95086 NT:5600
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃



PA-95087


52"

吊/扇

PA-95089 NT:10650
52" 馬達 188 x 16mm
手工漆 ABS 葉片
風量：11800 CFM
尺寸：Ø128 x 37 x 23cm (±1.5%)

燈/組

PA-95090 NT:6700
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



PA-95089



PA-95091

52"

吊/扇

PA-95091 NT:10650
52" 馬達 188 x 16mm
手工漆 ABS 葉片
風量：11800 CFM
尺寸：Ø128 x 37 x 23cm (±1.5%)

燈/組

PA-95092 NT:8000
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃

52"

吊/扇

PA-95087 NT:10650
52" 馬達 188 x 16mm
手工漆 ABS 葉片
風量：11800 CFM
尺寸：Ø128 x 37 x 23cm (±1.5%)

燈/組

PA-95088 NT:6650
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃



28

可升級省電 DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器

藝術吊扇

ART CEILING FAN



PA-95093G



PA-95094G



PA-95095G

52"

吊/扇

PA-95093G NT:19650 (整組)
52" DC 直流省電馬達 風量：10600 CFM
古銅 ABS 葉片 尺寸：Ø128 x 32 x 11cm (±1.5%)

PA-95094G NT:19650 (整組)
52" DC 直流省電馬達 風量：10600 CFM
砂鍊 ABS 葉片 尺寸：Ø128 x 32 x 11cm (±1.5%)

PA-95095G NT:19650 (整組)
52" DC 直流省電馬達 風量：10600 CFM
珍珠白 ABS 葉片 尺寸：Ø128 x 32 x 11cm (±1.5%)

燈/組

三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
附六段全功能遙控器
毛霧玻璃

36"

吊/扇

PA-95096G NT:16000 (整組)
36" DC 直流省電馬達
珍珠白 ABS 葉片
風量：5700 CFM
尺寸：Ø90 x 30 x 11cm (±1.5%)



PA-95096G

吊/扇

PA-95097G NT:16000 (整組)
36" DC 直流省電馬達
霧鋁銀 ABS 葉片
風量：5700 CFM
尺寸：Ø90 x 30 x 11cm (±1.5%)



PA-95097G

燈/組

三色調光 (內建 LED 可調光)
1. 黃光 3000K 21W
2. 暖白 4000K 21W
3. 白光 5000K 21W
附可調光高頻遙控器
毛霧玻璃



可升級省電 DC
本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器



30"

吊/扇

PA-95098G NT:14650 (整組)
30" 馬達 153 x 15mm
四色兒童扇
風量：6100 CFM
尺寸：Ø75 x 30 x 8cm (±1.5%)

燈/組

E27 麗晶燈管 x2 另計
附高頻遙控器
石紋玻璃

藝術吊扇

ART CEILING FAN

本頁機型全部使用三電容超靜音馬達設計

52"

吊/扇

PA-95099 NT:5600
52" 馬達 153 x 15mm
手工漆
風量：9400 CFM
尺寸：Ø128 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈/組

PA-95100 NT:4600
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
PC 耐熱三翹燈罩



52"

吊/扇

PA-95101 NT:5600
52" 馬達 153 x 15mm
香檳銀
風量：9400 CFM
尺寸：Ø128 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈/組

PA-95102 NT:4500
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



52"

吊/扇

PA-95107 NT:5600
52" 馬達 153 x 15mm
珍珠白
風量：9400 CFM
尺寸：Ø128 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈/組

PA-95108 NT:4750
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃

52"

吊/扇

PA-95103 NT:5600
52" 馬達 153 x 15mm
胡桃木
風量：9400 CFM
尺寸：Ø128 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈/組

PA-95104 NT:4850
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
石紋玻璃



52"

吊/扇

PA-95105 NT:5600
52" 馬達 153 x 15mm
大豆黃
風量：9400 CFM
尺寸：Ø128 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈/組

PA-95106 NT:4800
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃




52"

吊/扇

PA-95109 NT:5350
52" 馬達 153 x 15mm
貴族黑
風量：9400 CFM
尺寸：Ø128 x 29 x 20cm (±1.5%)

燈/組

PA-95110 NT:1950
E27 麗晶燈管 x3 另計
PC 耐熱三翹燈罩



※ 本機型為馬達線圈變速若用於木造裝潢空間，建議加價改三電容電路超靜音馬達。

藝術吊扇

ART CEILING FAN

60"

吊/扇

PA-95111 NT:7000
60" 馬達 188 x 20mm
紅豆杉
風量：14600 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 25cm (±1.5%)

燈/組

PA-95112 NT:5850
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃

60"

吊/扇

PA-95113 NT:7000
60" 馬達 188 x 20mm
彩玉石
風量：14600 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 25cm (±1.5%)

燈/組

PA-95114 NT:5000
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃

60"

吊/扇

PA-95115 NT:7000
60" 馬達 188 x 20mm
紅木
風量：14600 CFM
尺寸：Ø147 x 36 x 25cm (±1.5%)

燈/組

PA-95116 NT:5850
E27 麗晶燈管 x6 另計
內附 2Wx1、電子 IC 開關
毛霧玻璃



可升級省電DC

本機型加價
可升級為更省電的
DC 直流變頻馬達
並附專用
六速全功能遙控器

52"

吊/扇

PA-95133 NT:6000
52" 馬達 188 x 16mm
山櫻石
風量：12000 CFM
尺寸：Ø128 x 34 x 21cm (±1.5%)

燈/組

PA-95134 NT:3750
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1
石紋玻璃



52"

吊/扇

PA-95135 NT:6000
52" 馬達 188 x 16mm
藍寶石
風量：12000 CFM
尺寸：Ø128 x 34 x 21cm (±1.5%)

燈/組

PA-95136 NT:3750
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1
石紋玻璃



52"

吊/扇

PA-95137 NT:6000
52" 馬達 188 x 16mm
青玉石
風量：12000 CFM
尺寸：Ø128 x 34 x 21cm (±1.5%)

燈/組

PA-95138 NT:3750
E27 麗晶燈管 x5 另計
內附 2Wx1
石紋玻璃



藝術吊扇

ART CEILING FAN



52" / 可訂製 56"

吊扇 PA-95155 NT:4900
52" 馬達 188 × 12mm
大同綠 附五段四速壁控開關

IC吊扇 PA-95155C NT:5500
52" 馬達 188 × 12mm
大同綠 附 IC 電子開關
風量：10200 CFM
尺寸：Ø128 x 28 x 8cm (±1.5%)



52" / 可訂製 56"


吊扇 PA-95161 NT:4750
52" 馬達 188 × 12mm
珍珠白 附五段四速壁控開關

IC吊扇 PA-95161C NT:5150
52" 馬達 188 × 12mm
珍珠白 附 IC 電子開關
風量：10200 CFM
尺寸：Ø128 x 28 x 8cm (±1.5%)

36"

吊扇 PA-95167 NT:4750
36" 馬達 188 × 12mm
珍珠白 附五段四速壁控開關

IC吊扇 PA-95167C NT:5150
36" 馬達 188 × 12mm
珍珠白 附 IC 電子開關
風量：8200 CFM
尺寸：Ø90 x 28 x 8cm (±1.5%)



52" / 可訂製 36"

吊扇 PA-95157 NT:5600
52" 馬達 188 × 12mm
鉻 / 紅古銅
附五段四速壁控開關

IC吊扇 PA-95157C NT:6050
52" 馬達 188 × 12mm
鉻 / 紅古銅 附 IC 電子開關
風量：10200 CFM
尺寸：Ø128 x 28 x 8cm (±1.5%)



吊扇 PA-95163 NT:5200
52" 馬達 188 × 12mm
山雀黃 附五段四速壁控開關

IC吊扇 PA-95163C NT:5600
52" 馬達 188 × 12mm
山雀黃 附 IC 電子開關
風量：10200 CFM
尺寸：Ø128 x 28 x 8cm (±1.5%)

吊扇 PA-95169 NT:5200
36" 馬達 188 × 12mm
山雀黃 附五段四速壁控開關

IC吊扇 PA-95169C NT:5600
36" 馬達 188 × 12mm
山雀黃 附 IC 電子開關
風量：8200 CFM
尺寸：Ø90 x 28 x 8cm (±1.5%)



52" / 可訂製 36"

吊扇 PA-95159 NT:5600
52" 馬達 188 × 12mm
古銅 附五段四速壁控開關

IC吊扇 PA-95159C NT:6050
52" 馬達 188 × 12mm
古銅 附 IC 電子開關
風量：10200 CFM
尺寸：Ø128 x 28 x 8cm (±1.5%)

吊扇 PA-95165 NT:4750
52" 馬達 188 × 12mm
尊爵黑 附五段四速壁控開關

IC吊扇 PA-95165C NT:5150
52" 馬達 188 × 12mm
尊爵黑 附 IC 電子開關
風量：10200 CFM
尺寸：Ø128 x 28 x 8cm (±1.5%)

吊扇 PA-95171 NT:4750
36" 馬達 188 × 12mm
尊爵黑 附五段四速壁控開關

IC吊扇 PA-95171C NT:5150
36" 馬達 188 × 12mm
尊爵黑 附 IC 電子開關
風量：8200 CFM
尺寸：Ø90 x 28 x 8cm (±1.5%)



可選擇三種電控方式如下：



▲五段四速壁控開關



▲電子 IC 開關



▲專用無線遙控器 (價格另計)

※ 本頁機型不適用於室內木板裝潢空間

※ 本頁機型不適用於室內木板裝潢空間

本頁機型全部使用三電容超靜音馬達設計



42" / 可訂製 30"

吊扇 PA-95173 NT:5300
42" 馬達 153 × 12mm
貴族黑
風量：7300 CFM
尺寸：Ø105 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈組 PA-95174 NT:3050
E27 麗晶燈管 x3 另計
內附 2Wx1
石紋玻璃



吊扇 PA-95175 NT:5300
42" 馬達 153 × 12mm
珍珠白
風量：7300 CFM
尺寸：Ø105 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈組 PA-95176 NT:3050
E27 麗晶燈管 x3 另計
內附 2Wx1
石紋玻璃

吊扇 PA-95177 NT:5300
42" 馬達 153 × 12mm
原木
風量：7300 CFM
尺寸：Ø105 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈組 PA-95178 NT:1950
E27 麗晶燈管 x3 另計
PC 耐熱三翹燈罩



42" / 可訂製 30"

吊扇 PA-95179 NT:5300
42" 馬達 153 × 12mm
海水藍
風量：7300 CFM
尺寸：Ø105 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈組 PA-95180 NT:2250
E27 麗晶燈管 x3 另計
PC 耐熱斜口燈罩



吊扇 PA-95181 NT:5300
42" 馬達 153 × 12mm
古銅
風量：7300 CFM
尺寸：Ø105 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈組 PA-95182 NT:3050
E27 麗晶燈管 x3 另計
內附 2Wx1
石紋玻璃

吊扇 PA-95183 NT:5600
42" 馬達 153 × 12mm
黃色
風量：7300 CFM
尺寸：Ø105 x 29 x 21cm (±1.5%)

燈組 PA-95184 NT:1950
E27 麗晶燈管 x3 另計
PC 耐熱三翹燈罩





負離子節能循環扇 省電 / 清靜 / 舒適



PA-95185 NT:6600
產品規格 < 電扇馬達二年保固，同步馬達一年保固 >

型號	外觀	電壓	消耗電力 (W)	總風量 (m³/hr)	風量段數	能源效率 (m³/min/w)	噪音值 (dBA) 超強	產地	尺寸 (mm)	重量 (kg)	材質	坪數
AS-903 (DC)	出風口口徑 16 吋 風扇外徑 14 吋	100~240V	22W	7500	1~9 段風速	4.5	48	台灣	600x600x218	3.9	全機 ABS(電源盒為防火等級 ABS 材質)	3~4 坪 一台

產品介紹




新型循環扇：
① 可增加風管連接口
② 可連接吸頂固定架
③ 可加裝 DC 電子式壁控開關

特點說明

- 紅外線遙控，可單機多機同時控制
- 乳白 ABS 塑料成形，防沾塵處理，輕巧堅固
- 風量及風向可遙控操作，方便使用
- 隔離天花板上方熱氣及落塵設計，空氣清新乾淨
- 飛碟超薄設計，不影響照明及產生閃影干擾
- 雙滾珠密封軸承馬達，噪音最低，運轉持久
- 九段風速設計，搭配冷氣使用，可加速循環冷卻
- 內建 UL 認證合格負離子震盪器，運轉中可持續釋放負離子，使產生像大自然中清新的空氣 (負離子濃度 3×10^6 pcs / $cm^3 \pm 10\%$)
- 認證合格快速端子台接線設計，安全又省時

負離子節能循環扇

選配加購



DC 電子式壁控開關
壁控開關可以與遙控器共同使用
PA-95186 NT:1400


- ① 6-9 段風速
- ② 5 段風速
- ③ 1-4 段風速
- ④ 轉盤轉向鍵
- ⑤ 定時鍵
- ⑥ 關閉鍵



一對六 分配器
PA-95187 NT:1400



風管座
PA-95188 NT:320
可接 10 吋風管



吸頂固定架
PA-95189 NT:600
產品尺寸：47.5 x 21 x 2.5cm
可安裝於天花板、RC 水泥



遙控器 PA-95190 NT:2200
單晶片 (SOC) 全新四段設計
微電腦模擬夏季自然風
1-6 小時設定電源自動斷電
可為節約能源盡心力



遙控器 PA-95191 NT:2000
核桃木色 美觀大方
中文面板設計
容易使用 品質穩定



遙控器 PA-95192 NT:2000
造型流暢手感絕佳
高頻遙控器品質穩定
中文面板單鍵控制
接收信號 LED 顯示
按橘色鍵 5 分鐘後
燈具電源自動關閉



A | DR-100D NT:252 (每尺)
手工漆 特殊色



B | DR-100C NT:225 (每尺)
紅古銅 霧鋁
18K 黃色 大同綠

※ 6" (15cm 或半尺) 以下以 6" 計價
2.5 尺 (含) 以上運費由客戶自行負責

吊管壁厚 2.1mm 較一般品牌 1.8mm 厚 0.3mm
兩端倒角處理 使用更安全

C | DR-100A NT:225 (每尺)
青銅 古銅 白色
黑色 鉻色

PC 耐熱燈罩區



《燈組》 PA-95193 NT:1950
E27 麗晶燈管 x3 另計
PC 耐熱三翹燈罩



《燈組》 PA-95194 NT:1950
E27 麗晶燈管 x3 另計
PC 耐熱三翹燈罩



《燈組》 PA-95195 NT:2500
E27 麗晶燈管 x3 另計
2Wx1 PC 耐熱三翹燈罩



《燈組》 PA-95196 NT:2250
E27 麗晶燈管 x 3 另計
2W x 1 PC 耐熱波浪燈罩



《燈組》 PA-95197 NT:2700
E27 麗晶燈管 x 5 另計
2W x 1 PC 耐熱波浪燈罩



《燈組》 PA-95198 NT:3050
E27 麗晶燈管 x 6 另計
2W x 1 PC 耐熱波浪燈罩



《燈組》 PA-95199 NT:2250
E27 麗晶燈管 x 3 另計
2W x 1 耐熱斜口燈罩



《燈組》 PA-95200 NT:2700
E27 麗晶燈管 x 5 另計
2W x 1 耐熱斜口燈罩



《燈組》 PA-95201 NT:3050
E27 麗晶燈管 x 6 另計
2W x 1 耐熱斜口燈罩



《燈組》 PA-95202 NT:2250
E27 麗晶燈管 x 3 另計
2W x 1 PC 耐熱三翹燈罩



《燈組》 PA-95203 NT:2700
E27 麗晶燈管 x 5 另計
2W x 1 PC 耐熱三翹燈罩



《燈組》 PA-95204 NT:3050
E27 麗晶燈管 x 6 另計
2W x 1 PC 耐熱三翹燈罩

52" ※ 本頁機型若用於木造裝潢空間，建議加價改三電容電路超靜音馬達。

吊/扇 PA-95205 NT:4550
52" 馬達 153 x 13mm
小古銅 (葉片可雙面使用)
風量：8300 CFM
尺寸：Ø128 x 34 x 19cm (±1.5%)

燈/組 PA-95206 NT:3700
E27 麗晶燈管 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃

52" 吊/扇 PA-95207 NT:5100
52" 馬達 188 x 12mm
中古銅 (葉片可雙面使用)
風量：9300 CFM
尺寸：Ø128 x 34 x 19cm (±1.5%)

PA-95209 NT:5600
52" 馬達 188 x 16mm
大古銅 (葉片可雙面使用)
風量：11100 CFM
尺寸：Ø128 x 34 x 19cm (±1.5%)

燈/組 PA-95208 NT:2200
E27 麗晶燈管 x5 另計
PC 耐熱三翹燈罩



Art Ceiling Fan 吊扇安裝

- ◎ 本目錄以公制為單位
- ◎ 本目錄燈管光源價格另計
- ◎ 本目錄價格不含安裝費用
- ◎ K 金系列產品為表面鍍金處理
- ◎ 本目錄吊扇 (含輕鋼架循環扇)、燈組及零件全部於台灣生產製造

- 一、本目錄燈組建議使用經政府認證 12W 以下 (含) LED 球泡。
- 二、組裝時為安全起見請使用原廠零件組，不可與他牌搭配使用，同時組裝多台吊扇葉架及葉片請勿混合使用，以免重量不平均，失去平衡而難以校正。
- 三、汰舊換新，舊機之吊架必須拆除，切勿為了省時省力，使用舊吊架，以避免發生吊扇滑落傷人，傷物。
- 四、混凝土天花板必須鑽孔使用公司內附之 1/4" 膨脹螺絲 (壁虎) 安裝，禁用塑膠栓或鎖在不安全之接線盒。
- 五、木製天花板 (裝潢場所) 必須使用本公司原包裝內附之 (#10 3.5cmX2 #8 2.5cmX2) 木螺釘共 4 支全部固定，勿為省力，使用其他短細之螺絲替代。
- 六、吊管與接頭，必須確實插入橫梢及 R 型夾，並鎖緊兩側螺絲及阻動螺絲。
- 七、保養方法：一年一次將浸泡於沙拉脫的抹布擰乾擦拭葉片 (請用另一隻手扶住葉片以免改變角度造成搖晃) 勿拆下用水洗及曝曬陽光。(正常十分鐘內可以保養一台吊扇)。
- 八、裝於輕鋼架場所時請於上方跨上 6 分厚度木心板並鎖緊吊架，否則厚度不夠容易造成搖晃 (輕鋼架鋼棚必須另外拉鐵線固定於混凝土上)。
- 九、吊扇葉片組裝禁止使用電動工具，以免力道過大造成木葉片凹凸變形破壞平衡。
- 十、吊扇售出時，請先確認現場安裝環境空間，如需加長吊管，因技術難度增高，建議酌收費用。
- 十一、如安裝人員無法負責校正，需委由公司派專業技術協助處理，則每台酌收工本費 (偏遠地區：花蓮、台東或離島另加收差旅費)。

- ※ 註：1. 吊扇正常使用保固一年 (外力碰撞不在保固範圍)。
2. 正常使用馬達十年保固永久服務 (220V 馬達或 DC 馬達五年保固，DC 驅動模組二年保固)，故障時請自費寄回公司，免費維修保固。
3. 本產品一經修改，恕不負責保固之責。如本公司吊扇加裝他廠產品如燈組或遙控器則不在公司保固範圍。
4. 人為因素造成損壞，酌收材料費用。
5. 安裝及拆下時請專業技術人員負責處理。